

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»

Юридический адрес:	
628011, ХМАО-Югра,	
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72	
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701	
e-mail: epid fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/	
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736	
ИНН 8601024804, КПП 860101001	
Фактический адрес:	
628606, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул.	
Омская, д.15	

Утверждаю, Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» Шево ШафрановаЛ.Н. (подпись)

М.П.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 00-02/1094T0 от « 09 » _ _ _ _ 20 23 г.

по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной и иной деятельности, жилых зданий, помещений, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест, очагов инфекционных (паразитарных) заболеваний

УСТАНОВЛЕНО:

V O I I I I I O D I I I I I I I I I I I I	
Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств N 1»	
628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.11 а	
Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-	
Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и в г.	
Мегионе №333 от 05.06.2023 г.	
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по	
ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе	
и в г. Мегионе	
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.	
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72	
ИНН 8601024794 / ОГРН 1058600003681	

Дата проведения обследования: Цель инспекции:

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования общественных зданий и сооружений, помещений, в том числе технологических процессов Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1» для установления соответствия требованиям нормативных документов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Описательная часть:

Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1» осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением№86.НЦ.02.000.М.000010.04.22 от 26.04.2023 г., что соответствует п.1.4СП 2.4.3648-20.

Сроки работы смены: с 01.06.2022 года по 26.06.2022 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 08.00 до 15.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Вместимость в смену: 65 детей, 3 отряда. Согласно плану работы лагеря, ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия.

Штат укомплектован — 5 сотрудников: 1 начальник лагеря, 3 воспитателя, 1 медицинский работник, медицинские книжки представлены. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.1.5 главы І СП 2.4.3648-20.Вакцинированы или переболели COVID-19 - 5 человек (100% сотрудников оздоровительного учреждения).

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля в учреждении имеется. Производственный контроль ведется в полном объеме, что соответствует п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет. Договор на медицинское обслуживание №33/2023 от 05.05.2023 с ООО «Гиппократ» лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется (Л041-01193-86/00382873 от 14.10.2020г.).

Здание школы размещено в зоне не жилой застройки по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 11а. Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории образовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание школы двухэтажное, построено в 1976 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют (подвал отсутствует), что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты и помещения для занятий кружков(№№ 58,69,92,97,90), актовый зал, хореографический класс, медицинский кабинет, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что

соответствует п. 3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Внутренняя отделка помещений лагеря с дневным пребыванием детей соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения расположены на 1 и 2 этажах, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала.

Большой концертный зал на 288 посадочных мест расположен на 2 этаже, оборудован проектором, экраном, звукоусиливающими установками с микрофонными стойками, пианино, стульями.

Малый концертный зал на 65 посадочных мест расположен на 2 этаже, оборудован проектором, экраном, звукоусиливающими установками с микрофонными стойками, пианино, стульями.

На 1-м этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, на 2-м этаже дополнительный туалет для девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.Туалеты оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазы, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, Санитарнотехническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы IICП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, что соответствует п.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол лабораторных испытаний (исследований) №3895/23 от 19.04.2023 г. воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных помещениях образовательной организации оборудована приточновытяжная система вентиляции с естественным побуждением, в большом концернтном зале и малом концертном зале, предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Представлена исполнительная документация на приточную установку (П1) от 2015 г. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю эффективности систем вентиляции здания образовательного учреждения, акт от 30.01.2023 г.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Ежедневно утром осуществляется бесконтактная термометрия сотрудников и детей, их осмотр. Медработником ведется журнал утреннего фильтра детей, куда ежедневно при приеме детей заносятся данные о состоянии их здоровья. При выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок отстраняется от посещения лагеря, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Прием детей в лагерь осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья, в которую внесены данные об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с

больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п.3.12.5 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Еженедельно медработником проводится осмотр детей на педикулез, имеется укладка (лупа, частый гребень), ведется журнал осмотров, что соответствует п.2.9.5 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения лагеря оборудованы установками для обеззараживания воздуха, журнал учета работы бактерицидных ламп ведется, что соответствует п.3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

26.05.2023 г. силами ИП Конева Виктора Александровича проведена акарицидная обработка территории МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», по адресу г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.11а (площадь 0,9 Га), справка о выполненных работах от 26.05.2023 г.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, в туалете для девочек, которое запирается на ключ, на 1 этаже, что допускается п.1.3 главы І СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.2.4.12раздела 2.4 главы ІІСП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3раздела 2.11 главы ІІ СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «Дез-Хлор», моющее средство — универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Сотем, средство для сантехники «Санокс». Уборку игровых и дополнительных помещений проводят после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончанию уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в смену с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. На момент обследования санитарное состояние территории и помещений удовлетворительное.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием заключен договор № 32312364528 от 29.05.2023 г. с ООО «Комбинат школьного питания-2», на базе МБОУ «Средняя школа №2-многопрофильная им С. И. Куропаткина» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская. д. 16 а, что соответствует п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питание, что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Бракераж готовой пищевой продукции осуществляется комиссией из 4 человек (начальник лагеря, медицинский работник, заведующий столовой, представитель родителей) согласно приказа №171 от 22.05.2023 г. о создании бракеражной комиссии в лагере с дневным пребыванием детей.

Заключение:

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной и иной деятельности, жилых зданий, помещений, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест, очагов инфекционных (паразитарных) заболеваний — Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1» расположенные по адресу:

- 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а.

<u>соответствует</u> (не <u>соответствует</u>) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Лицо, проводившее обследование:

Врач по общей гигиене

Лицо, присутствующее при обследовании:

<u>И. И. Ситников</u> (Ф.И.О.)

record,

(Ф.И.О.)